



РФ, 241035, Брянская обл., г. Брянск ул. Ульянова, д.45, офис 102
niipes@yandex.ru
тел/факс +7 (4832) 40-00-84

ОГРН 1153256014680
ИНН 3257036131
КПП 325701001

КРОНШТЕЙНЫ НАКИДНЫЕ

Кронштейны предназначены для крепления излучающего радиокабеля размером $1\frac{1}{4}$ " и $1\frac{5}{8}$ " на элементах конструкций в тоннелях метрополитена. Крепление на элементах конструкций зажимным болтом М8 с контргайкой, при этом отверстие в кабельном рожке не требуется.

Материал корпуса – сталь оцинкованная.

Цвет полимерного покрытия – RAL 9005 чёрный.

Кронштейны имеют исполнения:

- по типу держателя кабеля – пластиковый или металлический;
- по ширине кабельного рожка – 40 мм или 50 мм;
- по размеру радиокабеля;
- по конструктиву.

ДЛЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАДИОКАБЕЛЯ РАЗМЕРОМ $1\frac{1}{4}$ "

С ПЛАСТИКОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса СС-114-2

Материал держателя – полиамид

Ширина пластикового держателя для рожка – 40 или 50 мм

Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса RSB-114

Материал держателя – нержавеющая сталь

Ширина пластикового держателя для рожка – 40 или 50 мм

ПРИМЕР ЗАПИСИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИ ЗАКАЗЕ

**Кронштейн накладной с пластиковым держателем
БРМТ.301561.011**

**Кронштейн накладной с пластиковым держателем
широкий БРМТ.301561.011-02**

**Кронштейн накладной с металлическим держателем
БРМТ.301561.011-01**

**Кронштейн накладной с металлическим держателем
широкий БРМТ.301561.011-03**

БРМТ.301561.011

БРМТ.301561.011-02

Габаритные размеры, мм, не более:

- 50x86x153

- 60x86x153

Масса не более

- 0,4 кг

- 0,45 кг

Ширина пластикового держателя для рожка

- 40 мм

- 50 мм

БРМТ.301561.011-01

БРМТ.301561.011-03

Габаритные размеры, мм, не более:

- 50x86x153

- 60x86x153

Масса не более

- 0,4 кг


- 0,45 кг

Ширина пластикового держателя для рожка


- 40 мм

- 50 мм


ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Кронштейн накладной с пластиковым держателем для рожка шириной 40 мм



Кронштейн накладной с металлическим держателем для рожка шириной 40 мм




Кронштейн накладной с пластиковым держателем широкий для рожка шириной 50 мм




Кронштейн накладной с металлическим держателем широкий для рожка шириной 50 мм


ПРИМЕР УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА НАКИДНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



С ПЛАСТИКОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса СС-114-2

Материал держателя – полиамид

Ширина пластикового держателя для рожка: 50 мм

Габаритные размеры, мм, не более: 60x161x80 мм

Масса не более 0,6 кг

Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса RSB-114

Материал держателя – нержавеющая сталь

Ширина пластикового держателя для рожка: 50 мм

Габаритные размеры, мм, не более: 60x161x84 мм



Масса не более 0,6 кг

ПРИМЕР ЗАПИСИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИ ЗАКАЗЕ

*Кронштейн накладной с пластиковым держателем
БРМТ.301561.015*


*Кронштейн накладной с металлическим держателем
БРМТ.301561.015-01*

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




ДЛЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАДИОКАБЕЛЯ РАЗМЕРОМ 1 5/8"

С ПЛАСТИКОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса CC-158-2

Материал держателя – полиамид

Ширина пластикового держателя для рожек: 50 мм

Габаритные размеры, мм, не более: 60x161x84 мм

Масса не более 0,6 кг

Климатическое исполнение – У1

Тип держателя – клипса RSB-158

Материал держателя – нержавеющая сталь

Ширина пластикового держателя для рожек: 50 мм

Габаритные размеры, мм, не более: 60x161x96 мм

Масса не более 0,6 кг

ПРИМЕР ЗАПИСИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИ ЗАКАЗЕ

*Кронштейн накладной с пластиковым держателем
БРМТ.301561.015-02*

*Кронштейн накладной с металлическим держателем
БРМТ.301561.015-03*

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

