ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА»

Россия, 241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 1
тел/факс: +7(4832) 51-02-40,
77-29-80, 77-29-81
e-mail: et@et32.ru

Разработка и производство электронной техники промышленного назначения и средств оперативно -технологической связи

www.et32.ru

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ПРП-3U

Панели распределения питания ПРП-3U-150-24 и ПРП-3U-150-24/220-4 (панель) предназначены для организации электропитания оборудования от постоянного напряжения 24 В и переменного напряжения 220 В 50 Гц.
Панели имеют вводной выключатель автоматический, блок питания с выходным напряжением 24 В, выходы для подключения нагрузок к напряжению питания 24 В и, в зависимости от исполнения, выходы для подключения нагрузок к переменному напряжению питания 220 В 50 Гц.

ПРП-3U-150-24

УХЛ 4	IP30	Масса не более 4 кг
Габаритные размеры не более 482,6x79,0x132,0 мм		

ПРП-3U-150-24/220-4

УХЛ 4	IP30	Масса не более 4,5 кг
Габаритные размеры не более 482,6x140,0x132,0 мм		

Примеры записи в документации и при заказе	
Панель распределения питания	***Панель распределения питания***
ПРП-3U-150-24 БРМТ.656131.008	***ПРП-3U-150-24/220-4 БРМТ.656131.009***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение	
	ПРП-3U-150-24	ПРП-3U-150-24/220-4
Диапазон входного переменного напряжения питания, В	90…260	
Диапазон входного постоянного напряжения питания, В	120…370	-
Частота питающей сети, Гц	47…63	
Характеристика и номинальный ток вводного выключателя автоматического	C6	C25
Максимальный пусковой ток при 230 В 50 Гц, А, не более	70	
Диапазон регулировки выходного напряжения по цепи 24 В, В	22…29	
Максимальный суммарный ток по цепи 24 В, А, не более	6	
Количество розеток 220 В 50 Гц, шт.	-	4
Количество выходов, шт.:		
- переменного напряжения 220 В 50 Гц с максимальным током 6 А;	-	4
- постоянного напряжения 24 В с максимальным током:		
4 А	1	
1 А	2	

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПРП-3U-150-24







ПРП-3U-150-24/220-4

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



ПРП-3U-150-24



ПРП-3U-150-24/220-4